제787회 신설·강화규제 예비심사 결과

no.	법령명	규제내용	결과
1	도로교통법 시행규칙 개정안(경찰청)	1.양육비 채무 미이행자의 운전면허 행정처분 기준 신설(신설)「양육비 이행확보 및 지원에 관한 법률」에 의해 여성가족부장관이 요청한 양육비 채무 미이행자에 대해 운전면허 100일 정지 처분	1.비중요
2	도로교통법 시행령 및 시행규칙 개정안 (경찰청)	1.특별교통안전 의무교육 시간 확대(강화) 음주운전자 특별교통안전교육 최대 48시간으로 상향하며, 음주운전자에게 특별교통안전교육 의무교육을 음주 1회 12시간, 음주 2회 16시간, 음주 3회 이상 48시간으로 상향하고, 교육과목에 상담, 코칭교육 등 새로운 교육과목을 도입하고, 1회 교육시 받을 수 있는 교육시간을 4시간으로 제한하는 등 교육방식을 개편	1.비중요
3	목재제품 규격·품질 검사기관 지정기준 개정안 (산림청)	1.목재제품 규격·품질 검사기관 지정기준(강화) 대상제품 품질시험기 및 분석장비 최소 수량 비 고 제재목 버니어캘리퍼스 1 저울	1.비중요

no.	법령명	규제내용	결과
		1 최소눈금(e또는d) 0.01 g 이하 실험용 건조기 1 사용온도 103±2℃ 데시케이터 5 강도등급기 1 등급구분기계 또는 만능재료시험기(10t) 광학현미경 1 배율 x40～x400 슬라이딩마이크로톰 1 고압연화기 1 방부목재 버니어캘리퍼스 1	

no.	법령명	규제내용	결과
		저울 최소눈금(e 또는 d) 0.0001 g 이하 실험용 건조기 1 사용온도 103±2℃ Atomic Absorption Spectroscopy(AAS) 또는 Inductively Coupled Plasma Spectrometer(ICP) 1 BB, ACQ, CUAZ, CuHDO, MCQ, NCU, NZN 금속 분석 High Performance Liquid Chromatography(HPLC) 1 DDAC와 ACQ 및 MCQ의 유기화합물 분석 High Performance Liquid Chromatography(HPLC) 또는 Gas Chromatography(GC) 3 CUAZ의 유기화합물, IPBC, IPBCP 분석(3개 별도 장비 필요) Ultraviolet - visible Spectrophotometer(UV-VIS) 1 CuHDO의 유기화합물 분석 Liquid Chromatography-Mass Spectrometer(LC-MS) 1	

no.	법령명	규제내용	결과
		ACQ, AAC 방부제 유기물분석 Gas Chromatography-Mass Spectrometer(GC-MS) 또는 Liquid Chromatography(LC) 1 CUAZ, CuHDO 방부제 유기물 분석 목재보존제용 비중계 1 난연목재 실험용 건조기 1 사용온도 103±2℃ 항온항습챔버 2 일정 조건 하에서 지정 온·습도를 유지 가능하여야 함 저울 1 최소눈금(e 또는 d) 0.001 g 이하 데시케이터 3 콘칼로리미터 1 KS F ISO 5660-1	

no.	법령명	규제내용	결과
		가열기 1 가스유해성시험장치 1 KS F 2271 버니어캘리퍼스 1 목재 플라스틱 복합재 항온항습챔버 2 일정 조건 하에서 지정 온·습도를 유지 가능하여야 함 증류수(또는 초순수) 제조장비 1 만능재료시험기 1 20 t 이상 굴곡크리프시험기 1 KS M ISO 899-2 낙하시험충격기 1	

no.	법령명	규제내용	결과
		KS F 2221 초저온냉동고 1 사용온도 -30±2℃ 충격강도시험기 1 KS M ISO 179-1 미끄럼저항시험기 1 KS M 3510 항온수조 1 사용온도 최고 100℃ 길이선열팽창계수시험기 1 KS M ISO 11359-2 내후성시험기 1 KS M 4892-2 Inductively Coupled Plasma Spectroscopy(ICP) 1 데시케이터 10	

no.	법령명	규제내용	결과
		진탕기 1 비중시험기 1 KS M 3016 Ultraviolet - visible spectrophotometer(UV-VIS) 1 저울 1 최소눈금(e 또는 d) 0.001 g 이하 버니어캘리퍼스 1 방염성시험기 멕켈버너형 1 KS F 2819 집성재 버니어캘리퍼스 1	

no.	법령명	규제내용	결과
		저울 1 최소눈금(e또는d) 0.01 g 이하 실험용 건조기 1 사용온도 103±2℃ 항온수조 1 사용온도 20～100℃ 만능재료시험기 1 10 t 이상 데시케이터 10 Ultraviolet - visible Spectrophotometer(UV-VIS) 1 증류수(또는 초순수) 제조장비 1 항온항습챔버 2	

no.	법령명	규제내용	결과
		일정 조건 하에서 지정 온·습도를 유지 가능하여야 함 광학현미경 1 배율 x40～x400 슬라이딩 마이크로톰 1 고압연화기 1 합판 버니어캘리퍼스 1 저울 1 최소눈금(e또는d) 0.01 g 이하 실험용 건조기 1 사용온도 103±2℃ 항온수조 1 사용온도 20～100℃ 휨강성 변형량 측정대	

no.	법령명	규제내용	결과
		1 만능재료시험기 1 1 t 이상 데시케이터 10 Ultraviolet - visible Spectrophotometer(UV-VIS) 1 증류수(또는 초순수) 제조장비 1 항온항습챔버 2 일정 조건 하에서 지정 온·습도를 유지 가능하여야 함 파티클보드/ 섬유판/ 배향성스트랜드보드 버니어캘리퍼스 1 저울 1	

no.	법령명	규제내용	결과
		최소눈금(e또는d) 0.01 g 이하 만능재료시험기 1 1 t 이상 데시케이터 10 Ultraviolet - visible Spectrophotometer(UV-VIS) 1 항온항습챔버 2 일정 조건 하에서 지정 온·습도를 유지 가능하여야 함 실험용 건조기 1 사용환경 103±2℃ 증류수(또는 초순수) 제조장비 1 항온수조 1 사용온도 20～100℃ 목질바닥재	

no.	법령명	규제내용	결과
		버니어캘리퍼스 1 저울 1 최소눈금(e또는d) 0.01 g 이하 만능재료시험기 1 1 t 이상 데시케이터 10 Ultraviolet - visible Spectrophotometer(UV-VIS) 1 항온항습챔버 2 일정 조건 하에서 지정 온·습도를 유지 가능하여야 함 실험용 건조기 1 사용온도 103±2℃ 증류수(또는 초순수) 제조장비 1	

no.	법령명	규제내용	결과
		항온수조 1 사용온도 20～100℃ 마모시험기 1 경도시험기 1 부착력 시험기 1 변퇴색 시험기 1 깊이 측정기(depth gauge) 1 최소눈금 0.01 mm 이하 목재펠릿 버니어캘리퍼스 1 저울	

no.	법령명	규제내용	결과
		1 정확도 ±25 g 저울 1 최소눈금(e 또는 d) 0.0001 g 이하 겉보기밀도 측정용기 1 ISO 17828 실험용 건조기 1 사용온도 105±2℃ 데시케이터 1 회화로 1 사용온도 1,000 ℃ 분쇄기 1 시료제조용 체 1 직경 3.15 mm, ISO 18846 내구성시험기	

no.	법령명	규제내용	결과
		1 ISO 17831-1 열량계 1 원소분석기 1 Atomic Absorption Spectroscopy(AAS) 또는 Inductively Coupled Plasma Spectrometer(ICP) 1 BB, ACQ, CUAZ, CuHDO, MCQ, NCU, NZN 금속 분석 Ion Chromatography(IC) 1 시료분급장치 1 2개 이상 분주 가능 전처리 장비 1 시료 전처리용, ISO 16968 회분 융점 측정기 1 CEN/TS 15370-1	

no.	법령명	규제내용	결과
		목재칩 목재칩 시료채취도구 1 ISO 18135 진동체 선별기 또는 로타리 스크린 1 ISO 17827-1 실험용 건조기 1 사용온도 105±2℃ 분쇄기 1 시료 제조 저울 1 정확도 ±25 g 저울 1 최소눈금(e 또는 d) 0.0001 g 이하 겉보기밀도 측정용기 1 ISO 17828 데시케이터 1	

no.	법령명	규제내용	결과
		회화로 1 사용온도 1,000℃ 열량계 1 원소분석기 1 Atomic Absorption Spectroscopy(AAS) 또는 Inductively Coupled Plasma Spectrometer(ICP) 1 BB, ACQ, CUAZ, CuHDO, MCQ, NCU, NZN 금속 분석 Ion Chromatography(IC) 1 시료분급장치 1 2개 이상 분주 가능 목재브리켓 버니어캘리퍼스 1	

no.	법령명	규제내용	결과
		저울 1 정확도 ±25 g 저울 1 최소눈금(e 또는 d) 0.0001 g 이하 실험용 건조기 1 사용온도 105±2℃ 데시케이터 1 회화로 1 사용온도 1,000℃ 분쇄기 1 시료제조용 체 1 직경 3.15 mm, ISO 18846 밀도측정장치 1 EN 15150 참고	

no.	법령명	규제내용	결과
		열량계 1 원소분석기 1 Atomic Absorption Spectroscopy(AAS) 또는 Inductively Coupled Plasma Spectrometer(ICP) 1 BB, ACQ, CUAZ, CuHDO, MCQ, NCU, NZN 금속 분석 Ion Chromatography(IC) 1 시료분급장치 1 2개 이상 분주 가능 전처리 장비 1 시료 전처리용, ISO 16968 성형숯 버니어캘리퍼스 1 저울	

no.	법령명	규제내용	결과
		1 정확도 ±25 g 저울 1 최소눈금(e 또는 d) 0.0001 g 이하 실험용 건조기 1 사용온도 105±3℃ 데시케이터 1 회화로 1 분쇄기 1 시료제조용 체 1 직경 3.15 mm, ISO 18846 열량계 1 Inductively Coupled Plasma Spectrometer(ICP)	

no.	법령명	규제내용	결과
		1 화덕 1 시료분급장치 1 2개 이상 분주 가능 전처리 장비 1 시료 전처리용, ISO 16968 숯 체 1 직경 30 mm 저울 1 최소눈금(e 또는 d) 0.0001 g 이하 실험용 건조기 1 사용온도 105±3℃	

no.	법령명	규제내용	결과
		데시케이터 1 회화로 1 사용온도 1,000℃ 열량계 1 Atomic Absorption Spectroscopy(AAS) 또는 Inductively Coupled Plasma Spectrometer(ICP) 1 BB, ACQ, CUAZ, CuHDO, MCQ, NCU, NZN 금속 분석 분쇄기 1 시료제조용 시료분급장치 1 2개 이상 분주 가능	
4	치매관리법 시행규칙 개정안 (보건복지부)	1.중앙치매센터에 대한 시정명령(신설) ○ 중앙치매센터 수탁기관이 설치·운영기준에 미달하거나, 사무처리가 위법·부당하다고 인정될 경우 보건복지부장관이 시정명령을 할 수 있도록 함	1.비중요

no.	법령명	규제내용	결과
5	교원자격검정령 시행규칙 개정안 (교육부)	1.무시험검정 및 시험검정 신청시 의사 진단서 제출 의무(신설) 마약·대마·향정신성의약품 중독 여부 확인을 위해 의사 진단서를 제출하도록 개정(안 제9조제6항 신설, 안 제18조)	1.비중요
6	대기환경보전법 시행령 개정안 (환경부)	1.수소연료공급시설 설치계획 제출(신설) 수소연료공급시설을 설치하려는 자가 수소연료공급시설 설치시에 제출해야하는 설치계획에 대한 세부사항을 규정	1.비중요
7	신용보증기금법 시행령 개정안 (금융위원회)	1.보증연계투자의 방식 (신설) 보증연계투자 방식에 대해 1)중소기업이 개발·제작하는 사업에 대한 지분 인수(이하, “프로젝트투자”)와 2)후속 투자에서 결정된 기업가치 평가와 연동하여 지분이 확정되는 방식(이하, “조건부지분인수계약”)을 열거하고, 그 외 방식에 대해서는 금융위 고시를 통해 가능토록 하되, 세부내용은 업무방법서에 규정하도록 함	1.비중요
8	어업의 허가 및 신고 등에 관한 규칙 개정안 (해양수산부)	1.어업의 허가 및 신고 등에 관한 규칙 일부개정(신설) 잠수기 어업에 제한 하고 있던 어구를 일정기간 허용	1.비중요
9	철도안전법 시행령 개정안 (국토교통부)	1.영상기록장치 설치의무 강화(강화) 철도차량 중 동력차 외에도 객차가 포함됨에 따라 객차 내 설치 시 기준 및 방법을 규정 1. 객차 내에 사각지대가 없도록 설치할 것 2. 해상도는 범죄 예방 및 범죄 상황 파악 등에 지장이 없도록 할 것	1.비중요

no.	법령명	규제내용	결과
		3. 철도를 이용하는 승객 누구나 쉽게 인식할 수 있는 위치에 설치할 것	
10	무인비행장치 조종자의 자격 및 전문교육기관 지정기준 제정 고시 제정안 (국토교통부)	1.무인비행장치 전문교육기관 등에 전자출결시스템 구축 의무 부과(신설) 드론 교육기관에 전자출결시스템 구축 의무화 관련 2.무인비행장치 전문교육기관에 대한 강화된 기준준수의무 부과(강화) 무인비행장치 전문교육기관에 관한 사항 3.무인비행장치 조종자 자격기준 및 제한요건 설정(신설) 무인비행장치 조종자 자격 차등화	1.비중요 2.비중요 3.비중요
11	철도안전법 시행규칙 개정안 (국토교통부)	1.철도운전면허 행정처분 기간 강화(강화) 운전면허의 취소 또는 효력정지 처분기준(별표10의2)에 효력정치저분 시 정지기간을 2분의1의 범위에서 가중하거나 감경하는 사유를 추가하는 것임 1. 가중사유: 고의과실 유무, 열차의 운행안전 또는 여객 등에 영향을 준 정도, 위반행위의 정도, 동기와 결과 등 2. 감경사유: 위험을 피하기 위한 불가피성이 인정되는 경우, 위반행위의 정보, 동기와 결과 등	1.비중요
12	철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률 시행령 개정안	1.정밀진단 및 성능평가 실시자 교육의무 및 자격 규정(강화)	1.비중요 2.비중요

no.	법령명	규제내용	결과
	(국토교통부)	정밀진단 및 성능평가를 실시하려는 사람을 대상으로 국토교통부장관이 인정하는 정밀진단 교육을 이수하도록 규정 2.철도시설 안전진단 전문기관의 하도급 제한(신설) 철도시설 안전진단전문기관의 하도급을 제한하고, 전문기술이 필요한 경우에만 한 차례에 한해 하도급을 할 수 있도록 규정 3.철도시설 안전진단 전문기관 등록기준 설정(신설) 정밀진단·성능평가를 대행하려는 자는 시·도에 '철도시설 안전진단 전문기관'으로 등록하도록 하고, 자본금 및 기술인력 등 등록기준 및 상호·대표자·소재지 등 등록사항을 규정	3.비중요
13	철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률 시행규칙 개정안 (국토교통부)	1.정밀진단·성능평가 실시자의 교육의무 부과(신설) 정밀진단 및 성능평가를 실시하려는 사람을 대상으로 철도협회·철도안전 전문기관·정보통신공사협회 등 교육기관에서 신규교육과 5년마다 실시하는 보수교육을 이수하도록 규정 2.안전진단 전문기관 진단측정장비 구비 의무 부과(신설) 철도시설 안전진단 전문기관 등록시 필요한 진단측정장비의 목록을 구조물·궤도·건축·시스템·신호제어·통	1.비중요 2.비중요 3.비중요

no.	법령명	규제내용	결과
		신 등 각 분야별로 세부적으로 규정 3.안전진단 전문기관 기술인력 인정 기준 설정(신설) 철도시설 안전진단 전문기관으로 등록 시 확보해야 하는 각 철도시설 전문분야 기술인력의 구체적인 기술자격 인정기준을 규정	
14	금융복합기업집단 감독규정 제정안 (금융위원회)	1.금융복합기업집단 해제 유예 등(신설) 금융복합기업집단의 자산총액 합계가 지정 요건인 5조원의 80% 이상(4조원 이상)인 경우, 5조원에 미달하더라도 지정을 유지 2.금융복합기업집단 내부통제(신설) 법 및 시행령에서 위임하고 있는 내부통제기준과 관련한 보다 구체적인 사항을 규정 내부통제기구에는 여수신업, 보험업, 금투업을 대표하는 소속금융회사가 각각 하나 이상 포함 3.금융복합기업집단 위험관리(신설) 법 및 시행령에서 위임하고 있는 위험관리기준과 관련한 보다 구체적인 사항을 규정 위험관리기구에는 여수신업, 보험업, 금투업을 대표하는 소속금융회사가 각각 하나 이상 포함 4.금융복합기업집단 자본적정성 기준(신설)	1.비중요 2.비중요 3.비중요 4.중요 5.비중요 6.비중요 7.비중요 8.비중요 9.비중요 10.비중요

no.	법령명	규제내용	결과
		자기자본합계액, 중복자본, 최소요구자본합계액의 구체적 산정 기준을 정함 추가적인 위험 평가의 항목을 정하고, 이에 따른 가산비율의 범위를 0~20% 로 정함 5.단일거래금액 산정 기준(신설) o 단일거래금액은 동일한 개인 또는 법인 각각에 대해 단일한 약정 또는 계약에 의한 취득금액을 기준으로 산정 * 1)약관거래, 2)내부거래에 따라 이루어지는 부수거래(새로운 거래관계가 성립하지 않는 경우), 3)거래당사자가 거래금액·거래단가·이자율 등 조건을 결정할 수 없는 행위(예: 배당금)의 경우에는 단일거래금액 산정시 제외 6.보고 및 공시(신설) 보고 및 공시는 매 분기별로 실시하며, 분기별 보고 및 공시의 기한을 정함 시행령에서 정하고 있는 사항 외에도 금융복합기업집단의 보고 및 공시에 포함되어야 하는 사항을 정함 7.금융복합기업집단 위험 관리실태 평가(신설)	

no.	법령명	규제내용	결과
		위험 관리실태 평가부문은 내부통제체계, 위험관리체계, 자본적정성, 위험집중·내부거래, 소유구조·위험전이 등의 5개 부문으로 구분하고, 종합평가 결과 5등급으로 구분하여 실시 8.경영개선계획 제출 등(신설) 거액의 금융사고 또는 부실채권의 발생으로 금융복합기업집단의 자본적정성 비율이 100% 미만에 해당하게 될 것이 명백한 경우 경영개선계획 제출을 명령할 수 있도록 함 법 제23조제1항제3호에 따른 적기시정조치를 할 수 있는 경우를 자기자본합계액에서 중복자본을 차감한액수를 최소요구자본합계액으로 나눈 비율이 100분의 100 미만이 되는 경우로 구체화 9.인허가 등의 심사시 고려사항(신설) 은행업, 금융투자업(투자매매업, 투자중개업), 보험업에 대한 인허가 등이 있는 경우 해당 집단의 자본적정성 비율이 등을 고려하여 인허가 10.고객정보의 제공 및 관리(신설) (고객정보제공절차) 고객정보 제공시 1)고객정보 원장을 제공하지 않을 것, 2)고객정보 암호화, 3)고객정보의 분리보관, 4)고객정보의 지체없는 파기, 5)고객정보 이	

no.	법령명	규제내용	결과
		용 점검 사항 등을 준수할 필요 (업무지침서) 고객정보관리인이 작성하는 업무지침서에는 고객정보 제공목적, 고객정보 이용제한 관련 사항, 고객정보 제공 관련 업무처리 절차, 고객정보 보안대책 등이 포함될 필요 (정보취급방침) 소속금융회사가 정하는 고객정보취급방침에는 시행령에서 정하고 있는 사항 외에도 소속금융회사의 상호 및 업종, 고객정보의 제공목적, 고객에 피해 발생시 구제수단 등이 포함될 필요	
15	외국환거래규정 개정안 (기획재정부)	1.외화 투자자예탁금의 증권금융 예치 의무화(강화) 증권사는 해외증권에 투자하는 투자자의 예탁금을 자본시장법 제74조 및 동법 시행령 제75조에 따라 증권금융회사에 예치 의무화 2.기관투자가의 외화 증권투자 현황 모니터링 강화(강화) 분기별 제출에서 월별 제출로 모니터링 강화	1.비중요 2.비중요
16	환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 시행령 개정안 (환경부)	1.통합허가대행업의 등록 및 변경등록 기준(신설) 통합허가 대행업 인력 및 시설장비기준 규정	1.비중요
17	환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 시행규칙 개정안 (환경부)	1.통합허가대행업 등록 승계 폐업 절차(신설) 통합허가 대행업자의 등록 신청, 권리의무 승계, 휴폐업 신고절차 규정	1.비중요 2.비중요 3.비중요

no.	법령명	규제내용	결과
		2.통합허가대행업자의 의무(신설) 통합허가 대행업자의 서류 보존기간 및 방법, 준수사항, 대행 실적 보고 3.통합허가대행업자의 예외적 재대행(신설) 대행업자가 재대행할 수 있는 업무범위를 규정 4.통합허가대행 기술인력 교육(신설) 통합허가대행 기술인력의 교육의무, 교육계획 수립 등 5.행정처분의 세부기준(신설) 통합환경관리계획서 등 통합허가서류의 거짓, 부실 작성 등에 대한 행정처분	4.비중요 5.비중요