# 제885회 신설·강화규제 예비심사 결과

| no. | 법령명 | 규제내용 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1 | 항만지역등 대기질 개선에 관한 특별법 시행규칙 개정안<br>(해양수산부) | 1. 제출의무가 있는 자료 구체화(신설)<br>○ 하역장비 운영 시 배출가스 허용기준 준수 여부 확인 및 자동차의 출입제한 시행을 위하여 제출 의무가 있는 자료의 세부내용 규정<br>▶ 항만지역등 대기질 개선에 관한 특별법 시행규칙 제7조, 제9조 | 1.비중요 |
| 2 | 감정평가 실무기준 개정안<br>(국토교통부) | 1. 토지의 감정평가시 요인 보정(강화)<br>○ 토지의 감정평가 과정에서 거래사례를 참작하여 시세를 보정할 때, 거래사례를 선정하는 기준 추가<br>* 신고된 실제 거래사례 중 거래사정이 정상적인 사례, 평가사례는 목적, 조건, 기준가치 등 해당 평가와 유사한 사례, 최근 3년(비도시 5년) 내 사례일 것<br>▶ 감정평가 실무기준 제610조<br><br>2. 공사중단 건축물등의 감정평가 방법(신설)<br>○ 공사중 또는 공사중단 건축물등의 평가방법을 규정<br>* 실무기준 [610.2.4]에 따르되, 감가·공정률·방치기간·거래제한 등 요건을 고려하여 감정평가할 수 있도록 함<br>▶ 감정평가 실무기준 제610조 | 1.비중요<br>2.비중요<br>3.비중요 |

| no. | 법령명 | 규제내용 | 결과 |
|---|---|---|---|
| | | 3. 공익사업 시행에 따른 가격 변동 미반영 사유의 감정평가서 기재(강화)<br>ㅇ 토지 보상평가 시 시세 보정을 위해 참작할 거래·보상사례를 선정할 때, 공익사업 시행에 따른 가격 변동이 미반영(개발이익 배제) 되었는지를 검토·기재<br>▶ 감정평가 실무기준 제810조 | |
| 3 | 자동차관리법 제21조제2항 등의 규정에 따른 행정처분의 기준과 절차에 관한 규칙 개정안<br>(국토교통부) | 1. 자동차성능·상태점검자의 행정처분 기준 신설(신설)<br>ㅇ 처분 규칙의 적용 대상에 성능·상태점검자를 추가, 자동차관리사업자의 준수사항에 대한 제재규정의 수위에 준하여 행정처분 기준 규정<br>▶ 자동차관리법 제21조제2항 등의 규정에 따른 행정처분의 기준과 절차에 관한 규칙 제5조 | 1.비중요 |
| 4 | 자동차관리법 시행규칙 개정안<br>(국토교통부) | 1. 침수로 인한 전손 처리 자동차 장치의 수출금지 신설(신설)<br>ㅇ 침수로 인한 전손 처리 자동차에 장착된 장치 중 내압용기, 에어백 모듈, 전기·전자장치의 수출을 금지<br>▶ 자동차관리법 시행규칙 제25조의3<br>2. 자동차관리사업자 등의 전송 의무 추가 등(강화)<br>ㅇ 상위법에서 자동차성능·상태점검자에 대한 신고를 수리를 요하는 신고로 개정함에 따라, 신고 절차 및 수리가 필요한 변경 신고 사항 규정 | 1.비중요<br>2.비중요<br>3.비중요 |

| no. | 법령명 | 규제내용 | 결과 |
|---|---|---|---|
| | | ○ 성능 · 상태점검자의 성능 · 상태점검기록부 사본 보관, 주요사항 전산정보처리조직에 전송의무 등을 부과<br>▶ 자동차관리법 시행규칙 제116조, 제120조<br><br>3. 해체재활용업자가 수출하거나 수출하는 자에게 판매할 수 있는 자동차 신설(신설)<br>○ 해체업자가 폐차 요청을 받은 자동차의 장치 중 차대번호가 표기된 차대 또는 차체, 내압용기, 에어백 모듈의 수출을 금지<br>▶ 자동차관리법 시행규칙 제138조 | |
| 5 | 집회 및 시위에 관한 법률 시행령 개정안<br>(경찰청) | 1. 집회시위 소음기준 관련 규제(강화)<br>○ 소음 피해가 큰 ▲주거지역 · 학교 · 종합병원, ▲공공도서관 지역에 한하여, ① 등가소음도 측정시간을 10분에서 5분으로, ②최고소음도 위반 판단기준을 1시간 내 3회에서 2회로 단축<br>▶ 집회 및 시위에 관한 법률 시행령 제14조 | 1.중요 |
| 6 | 도서관법 시행령 개정안<br>(문화체육관광부) | 1. 사립 공공도서관 등록요건(강화)<br>○ 사립 공공도서관이 등록하기 위한 요건으로 시설 및 자료의 요건*을 마련<br>* (사립공공도서관) 264㎡ 이상, 3천점 이상<br>(사립 어린이 · 장애인 · 노인 · 다문화가족 도서관) 33㎡ 이상, 1천점 이상(단 264㎡이상의 경우 3천점 이상)<br>▶도서관법 시행령 제28조 | 1.비중요<br>2.비중요 |

| no. | 법령명 | 규제내용 | 결과 |
|---|---|---|---|
| | | 2. 공공도서관 등록요건 미준수시 처분기준(강화)<br>ㅇ ‘등록 요건을 유지하지 못하여 도서관으로서 역할을 수행할 수 없다고 인정되는 경우’ 에 대한 행정처분 세부기준을 정함(1차 · 2차 시정요구, 3차 등록취소)<br>▶ 도서관법 시행령 제30조 | |
| 7 | 의료기기 제조 및 품질관리 기준 개정안<br>(식품의약품안전처) | 1. 의료기기 적합성 인정 심사 강화(대상, 제출서류)(강화)<br>ㅇ 의료기기 적합성 인정 심사 강화를 위한 품목군 재분류(26개→64개) 및 서류검토 제출서류 추가(대표품목 시험성적서, 모니터링 측정장비 관련 절차서, 멸균 유효성 확인 절차서 등)<br>▶ 의료기기 제조 및 품질관리 기준 제4조, 제7조 | 1.비중요 |